NO XII Nº 2558

ITAOUIRAÍ - MS Criado pela Lei 550 de 21-/02/2013

Segunda-feira, 09 dezembro de 2024

Órgão de divulgação oficial do município

LTDA:06308429000127

MM FDITORAÇÃO & TECNOLOGIA Assinado de forma digital por MM EDITORAÇÃO & Dados: 2024.12.09 14:58:52 -04'00'

AVISO DE LICITAÇÃO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 40/2024 PROCESSO No. 126/2023

A PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ, torna público para conhecimento dos interessados, nos termos da Lei nº. 14.133/21, Lei complementar nº. 123/2006 e alterações, bem como toda legislação correlata, que SUSPENDE o processo de licitação na modalidade Pregão Presencial no Sistema de Registro de Preço nº. 40/2024, do tipo menor Preço por Lote, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de uniformes escolares para o biênio de 2025/2026, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, para fins de análise de impugnação ao edital supracitado. A Prefeitura comunicará aos interessados quanto a eventuais retificações ao edital, e nova data da sessão pública.

> Itaquiraí/MS, 09 de dezembro de 2024. Elton de Souza Neves - Pregoeiro.

> > Matéria enviada por ELTON DE SOUZA NEVES

1º ADENDO AO EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 131/2024

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/2024.

A Prefeitura de Itaquiraí, Estado do Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que obedecendo aos princípios inerentes à Administração, procede as seguintes retificações:

1. DAS ALTERAÇÕES

Em virtude da necessidade de correção, fica alterado por meio deste instrumento, o texto original do Edital e Termo de Referência, Anexo I do Edital em epígrafe.

Onde se lê:

No Edital:

INÍCIO DO REBECIMENTOS DAS PROPOSTAS: 06/12/2024 às 17:00h

No Termo de Referência;

Item	Descrição
21	Bebedouro Industrial 50litros de inox-2 torneiras-KS50, GABINETE: Em aço onox 430, protegido com PVC na cor cinza, dimensões
	aproximadas: (A x L x C) 1,30m x 60cm x 56cm, Aproximadamente 65Kg (82-04-0048)
22	BEBEDOURO INDUSTRIAL BI 200 C/ 4 TORNEIRAS- 1 NATURAL E 3 GELADAS ISOLAMENTO EM POLIURETANO COM FILTRO DE CARVÃO
	ATIVADO, CAPACIDADE 200 LT, TAMANHO 1,55 M DE ALTURA X 0,58 CM DE LARGURA X 0,75 CM DE COMPRIMENTO, GABINETE EM AÇO
	INOX. (81-01-0303)
	Cadeira de plastico - tipo poltrona, presidente, medida 540x520x740 mm, em
25	
	polietileno e aditivos, capacidade 182KG (82-04-4826)
26	Cadeira de Refeição Standard: Cadeira de refeição ideal para bebês de até 15 kilos, assento, encosto e laterais acolchoados em plástico
	laminado, bandeja e apoio para os pés, cinto de segurança de 5 pontos, Largura 68 cm, Altura 105 cm, Comprim (82-04-4807)
27	CADEIRA EXECUTIVA: CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTRUTURA DO ENCOSTO EM NAYLON E MALHA, BRAÇOS EM NAYLON, ASSENTO EM
	POLYWOOD, ESPUMA E COBERTURA EM MALHA, BASE DE ESTRELA CROMADA E RODIZIO EM NAYLÓN. PISTÃO GROMADO. MED. L 60X P
	56X A 87-97 CM. EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO. (82-04-4830)
28	Cadeira executivo giratória, Rodízios: PU, Bases / Estruturas: PU Diretor, Mecanismos: Backplax que proporciona a regulagem de altura e
	do encosto da cadeira, com Apoios de braço: Regulável, revestimento corino preto, medidas aprox. encosto L 0,45 x A 0,39cm, assento
	0,48 x 0,45cm, espessura 0,05cm. (82-04-4871)
29	Cadeira para refeição de bebê; confeccionada em material plástico resistente e metal; com pintura antiferrugem, duas bandejas sobrepostas,
	sendo uma para refeição e uma para brincar; regulável em duas posições; protetor entre pernas na bandeja; encosto regulável em pelo
	menos 3 posições e com abas laterais; apoio para os pés regulável; cinto de segurança de 5 pontos com regulagem de altura nos ombros;
	estofamento em plástico colorido resistente de fácil limpeza; pés antiderrapantes; cantos arredondados. (82-04-0009)
43	Forno Eletrico 48 Litros permite variados formatos e tamanhos de formas e travessas, excelente opção para o preparo de pizzas, tortas,
	bolos, assados, pães, carnes e outras receitas, utilizando menos gordura e conservando os nutrientes do alimento. Porta vidro temperado
	possível vizualizar o alimento durante o processo de preparo. Caracteriesticas tecnicas: modelo forno 48 litros; voltagem 110V; Potencia
	1600W /2000 W; Consumo 1,6Wh / 2,0 Wh; medidas 560x350x410mm; Peso 7,5K; Garantia de 1 ano; Funções: Assa, grelha, tosta,
	gratina e aquece; Acessorios: Grelha, pegador em aço inox e bandeija coletora de gordura. (82-04-4670)
44	FORNO GÁS INOX LARGURA: 1,10: LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNAS EM AÇO INOX; SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO
	GUILHOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA Á PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA,
	EM ACO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA UMA CHAMA PERFEITA; PEDRA REFRATÁRIA QUE ARMAZENA O CALOR
	OBTENDO MAIOR; UNIFORMIDADE NO ASSADO; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE;
	ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA; CAVALETE REFORÇADO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA Á
	PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE
	APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS GRELHAS; ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA; ABERTURA TÓTAL DO VIDRO; FORNOS DUPLOS E
	SIMPLES; TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO. MEDIDAS: ALTURA 1270MM /1830MM X LARGURA 1120MM X PROFUNDIDADE 975MM.
	ALTURA TOTAL: 1530MM /2130MM. CONSUMO A GÁS: 1,430 KG/ (82-04-4811)